



Pajiști.ro

Plante furajere românești

Ferma este un organism în care toate părțile componente – mineralele din sol, materia organică, microorganismele, insectele, plantele, animalele și oamenii – interacționează pentru a crea un sistem coerent și stabil.

Amestecuri multispecii pentru performanță cantitativă și nutrițională

Amestecuri extrem de eficiente, atât pentru cosit, cât și pentru pășunat



Amestec pentru supraînsămânțare

Rezistent la secetă

Nevoia de amestecuri tolerante la secetă în ultimii ani a crescut dramatic. Raigrasul poate avea de suferit pentru a satisface nevoile de producție pe soluri mai uscate, așa că venim cu specii cu rădăcini adânci pentru a suplimenta acest deficit. Amestecând raigras hibrid cu golomăț și trifoi roșu, acest amestec de 4-5 ani va fi în mare parte autosuficient datorită conținutului de trifoi și va produce mult mai mult în anii mai secetoși decât un amestec simplu numai de raigras.

Compoziție: Golomăț, Raigras hibrid, Trifoi roșu, Trifoi alb, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 22,5 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Aplicarea îngrășămintelor cu azot trebuie amânată până când noul amestec este bine stabilit și capabil să tolereze creșterea competitivă.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare.

Preț/ha:
805.00 lei

Preț/kg:
45.00 lei



0720 488 504

Amestec leguminoase rezistent la secetă

Tolerează condițiile uscate datorită rădăcinilor adânci ale golomățului și trifoiului roșu. Amestecând raigras hibrid cu golomăț și trifoi roșu, acest amestec de 4-5 ani va fi în mare parte autosuficient datorită conținutului de trifoi și va produce mult mai mult în anii mai secetoși decât un amestec simplu numai de raigras. Amestecul de trifoi și timoftică face ca pajiștea să fie extrem de gustoasă. Procentul de leguminoase – lucernă și trifoi roșu – asigură calitatea acestui amestec. De asemenea, este foarte productivă la sfârșitul verii.

Compoziție: Golomăț, Raigras peren, Păiuș înalt, Lucernă – 34.6%, Trifoi roșu – 17.2%, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 29.0 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare. Pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi cosit.

Preț/ha:
1260.00 lei

Preț/kg:
55.00 lei



0720 488 504

Amestec pentru supraînsămânțare

Rădăcini adânci

Din cauza secetelor recente și a conștientizării scăderii calității solului și a furajelor am creat acest mix. Acest amestec pentru supraînsămânțare poate fi folosit pentru a transforma cu succes pășunea degradată într-o pășune valoroasă. Asigurați-vă că pășunea existentă este cosită sau pășunată “la ras” și că nu are buruieni.

- Compoziție: Trifoi roșu, Trifoi alb, Trifoi hibridum, Ghizdei, Sparceta, Cicoare, Pătlagină, Pătrujel, Coadă Șoricelului, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – **11,125 kg/ha**

Semănați numai când solurile sunt calde, în general de la mijlocul lunii aprilie până în mai și din august până în septembrie. Evitați însămânțarea în timpul creșterii maxime a ierbii în iunie, deoarece noile plante pot fi înăbușite.


Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Aplicarea îngrășămintelor cu azot trebuie amânată până când noul amestec este bine stabilit și capabil să tolereze creșterea competitivă.

Pășunatul se poate relua la 5-6 săptămâni după însămânțare. Pășunatul va fi ușor și de scurtă durată.

**Preț/ha:
800.00 lei**

**Preț/kg:
90.00 lei**



0720 488 504

Amestec pentru a fi însămânțat împreună cu Lucerna sau Sparceta

Recomandăm utilizarea unui amestec necompetitiv pentru a fi însămânțat cu lucerna sau sparceta, crescând randamentul și zaharurile solubile pentru a îmbunătăți calitatea silozului și acoperirea solului dacă este pășunată. Amestecul crește randamentul total de furaje, mai ales la prima coasă, deoarece pleacă în vegetație înainte de lucernă/sparceta. Oferă, de asemenea, concurență împotriva buruienilor. Respectați adâncimea de semănat! Tăvălugiți după însămânțare!

Compoziție: Păiuș de livadă, Timoftică, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 7,5 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare.

**Preț/ha:
300.00 lei**

**Preț/kg:
50.00 lei**



0720 488 504

Amestec trifoi roșu, alb și hibridum (suedez) pentru supraînsământarea pajiștilor

Dacă primăvara avem mai puțin de 10% trifoi se consideră că aportul de azot furnizat este zero. Dacă avem mai mult de 30% trifoi în iunie transferul de azot de la leguminoase la ierburi este suficient pentru a satisface nevoile acestora. Trifoiul alb furnizează 40 până la 60% din azotul conținut în iarba însoțitoare, iar trifoi roșu 30 până la 50%. Trifoi suedez este o planta mediu-înaltă de aproximativ 50 cm, ce se dezvoltă destul de devreme primăvara.

Compoziție: Trifoi roșu, Trifoi alb, Trifoi hibridum, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – **5,0 kg/ha**

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare.

Aplicarea îngrășămintelor cu azot trebuie amânată până când noul amestec este bine stabilit și capabil să tolereze creșterea competitivă.

Preț/ha:
450.00 lei

Preț/kg:
145.00 lei



0720 488 504

Amestec de 4 ani pentru pășunat și cosit (siloz)

Este conceput pentru fermierii care ar putea lua în considerare un amestec divers de semințe, care este puțin mai complex. Acest amestec conține raigras, golomăț, timoftică, festulolium, păiuș de livadă, leguminoase - trifoi roșu, trifoi alb, trifoi hibridum, dar și ierburi furajere bogate în minerale, precum cicoarea și pătlagina. Are un potențial productiv de până la 13 to SU/ha.

- Compoziție: Festulolium, Raigras peren, Golomăț, Timoftică, Păiuș de livadă, Trifoi alb, Trifoi roșu, Trifoi hibridum, Cicoare, Pătlagină, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 30,0 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la 6 – 8 săptămâni după însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi transformat în siloz din al 2-lea an de la înființare.

**Preț/ha:
1160.00 lei**

**Preț/kg:
48.00 lei**



0720 488 504

Amestec de 5 ani pentru pășunat pe soluri grele, argiloase

Cu o înrădăcinare adâncă, acest amestec pentru pășunat se potrivește solurilor mai grele și durează până la cinci ani. Pe lângă graminee, conține leguminoase - trifoi roșu, trifoi alb, trifoi hibridum, lucernă și sulfină galbenă, dar și ierburi furajere bogate în minerale, precum cicoarea și pătlagina.

- Compoziție: Festulolium, Raigras peren, Timoftică, Păiuș de livadă, Păiuș înalt,
- Trifoi alb, Trifoi roșu, Trifoi hibridum, Lucernă , Sulfină galbenă, Cicoare,
- Pătlagină, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 32,5 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la 6 – 8 săptămâni după însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi transformat în siloz din al 2-lea an de la înființare.

**Preț/ha:
1290.00 lei**

**Preț/kg:
50.00 lei**



0720 488 504

Amestec de lungă durată pentru zone umede

Zonele umede sunt adesea dificil de gestionat. În astfel de condiții, este extrem de important să se selecteze specii care se potrivesc solurilor mai grele/mai umede. Vă recomandăm să semănați un amestec de ierburi rezistente, de lungă durată, care pot fi cosite sau pășunate după cum este necesar. Acest amestec conține, de asemenea, trifoi albi, roșii și hibridum pentru a crește nivelul de proteine și a fixa azotul. Folosirea unui amestec divers, rezistent și profund ca înrădăcinare va ajuta la îmbunătățirea structurii solului și la creșterea drenajului acestuia.

- Compoziție: Raigras peren, Păiuș de livadă, Timoftică, Firuță, Trifoi alb, Trifoi roșu, Trifoi hibridum, Pătlagină, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 30,0 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la 6 – 8 săptămâni după însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 3 – 5 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi transformat în siloz. Deasemea, în lunile mai și iunie puteți cosi o parte din parcelă.

Preț/ha:
1280.00 lei

Preț/kg:
53.00 lei



0720 488 504

Amestec de 4 ani pentru pășunat rezistent la secetă

Acest amestec, rezistent la secetă, este perfect pentru pășunat continuu. Oferă furaje de bună calitate, bogate în proteine. Începe devreme în primăvară și va crește bine în timpul verii și în toamnă. Toate speciile sunt tolerante la secetă. Este important să semănați la adâncime mică într-un pat fin și ferm. În mod ideal, se seamănă între martie și sfârșitul lunii august. Semănatul târziu în toamnă trebuie evitată.

- Compoziție: Golomăț, Timoftică, Păiuș de livadă, Festulolium, Trifoi alb, Trifoi roșu, Ghizdei, Cicoare, Pătlagină, Coada Șoricelului, Pătrunjel, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 30,7 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la 6 – 8 săptămâni după însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi transformat în siloz; din al 2-lea an evitați cositul după luna iulie deoarece tulpinile de cicoare pot deveni lemnoase.

**Preț/ha:
1360.00 lei**

**Preț/kg:
55.00 lei**



0720 488 504

Amestec de 4 ani (V2) pentru pășunat rezistent la secetă

Acest amestec complet oferă furaj sănătos și bogat pentru pășunat și, ocazional, pentru cosit. Se poate pășuna de primăvara devreme și continuă să producă chiar și pe timpul verilor secetoase. Conținând specii cu rădăcini profunde, acest amestec extrage vitaminele și mineralele esențiale pentru rumegătoare, dar și îmbunătățește structura solului.

- Compoziție: Golomăț, Festulolium, Raigras peren, Timoftică, Păiuș înalt, Păiuș de livadă, Sparceta, Trifoi alb, Trifoi roșu, Trifoi hibridum, Lucernă, Sulfină galbenă,
- Ghizdei, Cicoare, Pătlagină, Coada Șoricelului, Pătrunjel, inoculant
-

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 30,7 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua la 6 – 8 săptămâni după însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Surplusul de producție poate fi transformat în siloz; din al 2-lea an evitați cositul după luna iulie deoarece tulpinile de cicoare pot deveni lemnoase.

**Preț/ha:
1310.00 lei**

**Preț/kg:
55.00 lei**



0720 488 504

Amestec **Cicoare** pentru pășunat

Acest amestec bogat în proteine, în minerale și rezistent la secetă combină cicoarea, trifoiul și raigrass. Va dura trei-patru ani. Acest amestec este ideal pentru creșterea rapidă în greutate a mieilor. Balonarea nu există practic la miei, dar a fost întâlnită la oi și mai frecvent la bovine, așa că se recomandă vigilență în aceste situații. Ar trebui evitată pășunatul excesiv, altfel coroanele de cicoare vor fi deteriorate. O productivitate de până la 13 to SU/ha.

- Compoziție: Cicoare, Pătlagină, Raigras peren, Trifoi roșu, Trifoi alb, inoculant

- Norma de sămânță utilă (kg/ha) – **16,3 kg/ha**

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie. Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Aplicarea îngrășămintelor cu azot trebuie amânată până când noul amestec este bine stabilit și capabil să tolereze creșterea competitivă.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare. Ar trebui să fie pășunată prin rotație, permițând o perioadă de aproximativ patru săptămâni pentru recuperare și recreștere.

**Preț/ha:
850.00 lei**

**Preț/kg:
75.00 lei**



0720 488 504

Amestec pentru **zona montană** pășunat/cosit

Acest amestec este de foarte lungă durată și va tolera condiții dure de la munte. Este foarte gustos și este cel mai bun atunci când este pășunat rotațional pentru a permite o perioadă de recuperare și recreștere. De asemenea, poate fi cosit pentru siloz sau fân.

- Compoziție: Păiuș de livadă, Timoftică, Trifoi roșu, Trifoi alb, inoculant

- Norma de sămânță utilă (kg/ha) – **31,3 kg/ha**

- Este esențial să semănați când condițiile de creștere sunt bune, nu prea devreme primăvara, când temperaturile solului sunt peste 7°C cel puțin 3 zile la rând. Umiditatea suficientă a solului este vitală.

- Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

- Necesarul de azot este de maxim 100 kg sa/ha, aplicat în martie/aprilie dacă se dorește obținerea de siloz.

Pășunatul se poate relua la aproximativ cinci săptămâni după însămânțare, însă oile nu trebuie lăsate prea mult la prima pășunare. Ar trebui să fie pășunată prin rotație, permițând o perioadă de aproximativ patru săptămâni pentru recuperare și recreștere.

**Preț/ha:
1290.00 lei**

**Preț/kg:
51.00 lei**



0720 488 504

Amestec de 4 ani pentru pășunat și coasă

Un amestec care oferă o creștere bună pentru pășunatul sau cosirea timpurie. Dezvoltare puternică în primăvară, oferind un foarte bun randament la a doua coasă, ciclul de pășunat. Tolerează condițiile uscate datorită rădăcinilor adânci ale golomățului și trifoiului roșu. Amestecul va dura între trei și cinci ani. Peste această perioadă, golomățul poate deveni dominant.

- Compoziție: Raigras peren, Raigras hibrid, Timoftică, Golomăț, Festulolium, Trifoi alb, Trifoi roșu, inoculant
-
-

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 32,5 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie. Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Acest mix depinde de dezvoltarea unui număr mare de rădăcini adânci. Pășunatul se poate relua după cel puțin 8 săptămâni de la însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Amestecurile ce conțin golomăț ar trebui pășunate mai des sau cosite mai devreme.

Fertilizarea cu N (40 kg sa/ha) poate ajuta în primăvară, dar dozele mari vor împiedica dezvoltarea trifoiului

**Preț/ha:
1200.00 lei**

**Preț/kg:
46.00 lei**



0720 488 504

Amestec pentru vaci/oi de carne

Un amestec pe termen lung care combină raigrass-ul peren cu golomățul, rezistent la secetă. Se poate obține o producție bună pe tot parcursul anului, care poate fi folosită pentru pășunat sau însilozare. Golomățul are nevoie de pășunat frecvent, dar se recuperează rapid. Amestecul de trifoi și timoftică face ca pajiștea să fie extrem de gustoasă. De asemenea, este foarte productivă la sfârșitul verii.

Capacitate productivă până la 12 to SU/ha

Compoziție: Raigras peren, Golomăț, Timoftică, Trifoi alb, inoculant

Norma de sămânță utilă (kg/ha) – 32,5 kg/ha

Când temperaturile solului sunt peste 7°C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Acest mix depinde de dezvoltarea unui număr mare de rădăcini adânci. Pășunatul se poate relua după cel puțin 8 săptămâni de la însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere. Amestecurile ce conțin golomăț ar trebui pășunate mai des sau cosite mai devreme.

Fertilizarea cu N (40 kg sa/ha) poate ajuta în primăvară, dar dozele mari vor împiedica dezvoltarea trifoiului

Preț/ha:
1250.00 lei

Preț/kg:
48.00 lei



0720 488 504

Amestec **graminee**

Un amestec de graminee care combină timoftica cu păiușul înalt, păiușul de livadă și cu raigrasul peren. Se poate obține o producție bună pe tot parcursul anului, care poate fi folosită pentru pășunat sau cosire.

La acest amestec este recomandat să adăugați amestecul nostru de trifoi în cantitatea de 5 kg/ha.

- Compoziție: Timoftică, Păiuș înalt, Păiuș de livadă, Raogras peren, inoculant

- Norma de sămânță utilă (kg/ha) – **30.0 kg/ha**

- La supraînsămânțare, norma de semănat este de **10 kg/ha.**

Când temperaturile solului sunt peste 7 °C, de obicei între martie și septembrie.

Umiditatea suficientă a solului este vitală.

Adâncimea de semănat – 1-2 cm.

Pășunatul se poate relua după cel puțin 8 săptămâni de la însămânțare. Odată ce pajiștea s-a stabilit bine, pășunați rotativ, permițând între 4 – 6 săptămâni pentru recuperare și recreștere.

**Preț/ha:
1310.00 lei**

**Preț/kg:
50.00 lei**



0720 488 504

Contact



Sediu birouri

Str. Silozului nr. 19, sector 2, București




Telefon

+40720 488 504



E-mail

contact@agrimasat.ro





Vă mulțumim!